

ri, adscrit a la Secció d'Higiene Alimentària i Zoonosi del Servei Territorial de Promoció de la Salut de Tarragona.

Article segon. — Podran prendre part en el concurs objecte d'aquesta convocatòria el personal a què es refereix l'article 1.1 de la Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, i els funcionaris a què es refereix l'article 10.2 del Decret 166/1981, de 25 de juny, de Reglamentació Parcial de la Llei de mesures urgents sobre la Funció Pública de Catalunya, i que preferentment siguin titulats superiors.

Article tercer. — Les sol·licituds per prendre part en l'esmentat concurs hauran de tenir entrada al Registre General del Departament de Sanitat i Seguretat Social o al dels Serveis Territorials del Departament de Governació, o per qualsevol dels mitjans autoritzats a l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, dins el termini de deu dies hàbils següents al de la data de publicació d'aquesta Ordre al *Diari Oficial de la Generalitat*.

Article quart. — Les bases i els altres documents referents a la present convocatòria estaran exposats al tauler d'anuncis de la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social, Travessera de les Corts, 131-159, de Barcelona.

Article cinquè. — Trameteu aquesta convocatòria a la Direcció General de la Funció Pública, a fi i efecte de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat*.

Barcelona, 20 de juny de 1983.

JOSEP LAPORTE I SALAS  
Conseller de Sanitat  
i Seguretat Social

#### ORDRE

de 20 de juny de 1983, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió d'una plaça de Cap de Negociat al Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Atesa la proposta de la Direcció General de Promoció de la Salut de data 31 de maig de 1983, respecte a la provisió d'una plaça de Cap del Negociat vacant a l'esmentada Direcció General, mitjançant convocatòria de concurs de mèrits entre el personal adequat,

#### ORDENO:

Article primer. — S'aproven la proposta i les bases relatives al concurs de mèrits per a la provisió de la plaça de Cap del Negociat de Zoonosi, adscrit a la Secció d'Higiene Alimentària i Zoonosi del Servei Territorial de Promoció de la Salut de Barcelona.

Article segon. — Podran prendre part en el concurs objecte d'aquesta convocatòria el personal a què es refereix l'article 1.1 de la Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, i els funcionaris a què es refereix l'article

10.2 del Decret 166/1981, de 25 de juny, de Reglamentació Parcial de la Llei de mesures urgents sobre la Funció Pública de Catalunya, i que preferentment siguin titulats superiors.

Article tercer. — Les sol·licituds per prendre part en l'esmentat concurs hauran de tenir entrada al Registre General del Departament de Sanitat i Seguretat Social o al dels Serveis Territorials del Departament de Governació, o per qualsevol dels mitjans autoritzats a l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, dins el termini de deu dies hàbils següents al de la data de publicació d'aquesta Ordre al *Diari Oficial de la Generalitat*.

Article quart. — Les bases i els altres documents referents a la present convocatòria estaran exposats al tauler d'anuncis de la Secretaria General del Departament de Sanitat i Seguretat Social, Travessera de les Corts, 131-159, de Barcelona.

Article cinquè. — Trameteu aquesta convocatòria a la Direcció General de la Funció Pública, a fi i efecte de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat*.

Barcelona, 20 de juny de 1983.

JOSEP LAPORTE I SALAS  
Conseller de Sanitat  
i Seguretat Social

#### ORDRE

de 26 de juliol de 1983, de designació dels senyors Albert Oriol i Bosch i Ignasi Balaguer i Vintró com a President del Comitè Directiu i com a Director del Programa de Monitorització de les Tendències i Determinants de les Malalties Cardio-vasculars, respectivament.

Per Ordre de data 20 de juliol de 1983, sobre monitorització de les tendències i determinants de les malalties cardio-vasculars, es creà un Programa per avaluar al llarg dels propers deu anys les modificacions en les tendències de la mortalitat i morbiditat cardio-vascular i la prevalença dels seus factors de risc. En el seu article quart, punt 1, s'estableix la composició del Comitè Directiu, del que formen part un President, designat pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social i un Secretari, que serà el Director del Programa. El Director del Programa, segons consta a l'article quart, punt 3, serà designat pel Conseller de Sanitat i Seguretat Social.

Atesa la relació de l'esmentat Programa amb el Programa de Control i Prevenció de Malalties Cròniques, creat per Ordre del Conseller de Sanitat i Seguretat Social de data 16 de febrer de 1981 (D.O.G. núm. 114), modificat per l'Ordre de 10 de juny de 1983,

#### ORDENO:

Article primer. — Designar com a President del Comitè Directiu del Programa de Monitorització de les Tendències i Determinants de les Malalties Cardio-vasculars el senyor Albert Oriol i Bosch.

Article segon. — Designar com a Director del Programa de Monitorització de les Tendències i Determinants de les Malalties Cardio-vasculars el senyor Ignasi Balaguer i Vintró.

#### DISPOSICIÓ FINAL

Única. — Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat*.

Barcelona, 26 de juliol de 1983.

JOSEP LAPORTE I SALAS  
Conseller de Sanitat  
i Seguretat Social

### DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DECRET 345/1983.

de 7 de juliol, de nomenament de diversos membres de la Comissió Científica de la Zona Volcànica de la Garrotxa

La Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, disposa en el seu article 6.2 la creació d'una Comissió Científica formada per persones de reconegut relleu i competència en les disciplines relatives al caràcter i a la finalitat de l'espai protegit, la qual ha d'ésser nomenada pel Consell Executiu a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans.

Atesa la proposta feta pel Institut d'Estudis Catalans, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

#### DECRETO:

Article únic. — Nomenar membres de la Comissió Científica de la Zona Volcànica de la Garrotxa el senyor Oriol de Bolós i Capdevila, la senyora Creu Casas i Sicart i els senyors Joaquim Gosàlbez i Noguero, Josep M.<sup>a</sup> Mallarach i Carrera, Oriol Riba i Arderiu, Lluís Solé i Sabaris i Miquel Riera i Tuset.

Barcelona, 7 de juliol de 1983.

JORDI PUJOL  
President de la Generalitat  
de Catalunya

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ  
Conseller de Política Territorial  
i Obres Públiques

DECRET 346/1983,

de 8 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigida als habitatges

Atès que l'article 47 de la Constitució Espanyola estableix que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adient;

Atès que l'article 9.9 de l'Estatut d'Autonomia atorga la competència exclusiva en matèria d'habitatge a la Generalitat de Catalunya;

Atès segons el que disposa el Reial Decret 159/1981, de 9 de gener, va ser traspassada a la Generalitat de Catalunya la titularitat dels serveis en matèria de patrimoni arquitectònic, edificació i habitatge;

Atès el desfasament de la normativa actual, que no assegura unes condicions dignes i adequades d'habitabilitat per als habitatges tant de construcció nova com antiga, i que es considera del tot necessari realitzar una nova normativa d'habitabilitat d'acord amb les exigències presents.

#### DECRETO:

Article 1. — S'entén per habitatge, a efectes d'aquest Decret, tot local tancat, continu o discontinu, destinat a l'ús de residència humana.

Article 2. — Tots els habitatges de nova edificació o creats per la reconversió d'antiga edificació hauran de tenir, com a mínim, el nivell B d'habitabilitat objectiva definit a l'annex del present Decret.

Article 3. — 1. En la memòria dels projectes bàsics d'habitatges s'ha de fer constar per a cada habitatge la seva classificació en habitatge complet o reduït, la seva superfície útil i el nombre de peces de 5 o més m<sup>2</sup> de superfície útil que conté.

2. En els plànols del projecte bàsic s'han d'expressar les peces que es classifiquin com a sala (S), habitació (H), cambra higiènica (C) i galeria (G).

Article 4. — 1. Per atorgar la llicència d'obres per l'Ajuntament, caldrà realitzar el control que els habitatges projectats tenen el nivell B d'habitabilitat objectiva.

2. Aquest control, el faran els Serveis Territorials de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge en aquells municipis en què les Ordenances municipals d'edificació o el planejament urbanístic no prevegin que els nous habitatges tinguin un nivell B d'habitabilitat, o bé en el cas que l'Ajuntament ho demani per manca de serveis tècnics adients.

Article 5. — 1. No podrà atorgar-se la Cèdula d'habitabilitat als habitatges de nova edificació o creats per la reconversió d'antiga edificació que no tinguin un nivell B d'habitabilitat.

2. En els altres habitatges no podrà atorgar-se Cèdula d'habitabilitat, si no tenen el nivell A d'habitabilitat definit a l'annex del present Decret.

Article 6. — Els habitatges als quals el present Decret exigeix el nivell B d'habitabilitat en l'atorgament de la primera Cèdula d'habitabilitat hauran de reunir sempre les característiques pròpies del mateix nivell per obtenir les successives Cèdules que se sol·licitin.

Article 7. — En els Plans urbanístics es regularan les condicions d'habitabilitat dels habitatges d'acord amb el que preveu el present Decret.

#### DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. — No serà preceptiva l'aplicació dels articles 2, 3, 4 i 5.1 del Decret:

a) en els habitatges en construcció a l'entrada en vigor del present Decret.

b) en els habitatges en projecte per als quals s'hagi sol·licitat la llicència d'obres abans de l'1 de febrer de 1984.

c) en els habitatges en projectes d'obres a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat o de la Generalitat presentats a supervisar abans de l'1 de febrer de 1984.

Segona. — Els habitatges que, d'acord amb la disposició anterior, no hagin de complir els articles 2, 3, 4 i 5.1 del Decret es regiran pel que disposen l'article 5.2 i l'Ordre de 29 de gener de 1944, sobre condicions higièniques mínimes als habitatges.

#### DISPOSICIONS FINALS

1. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que contradiguin aquest Decret.

2. Es faculta el Consell de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les normes complementàries i desplegadas d'aquest Decret.

Barcelona, 8 de juliol de 1983.

JORDI PUJOL

President de la Generalitat de Catalunya

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

#### ANNEX

##### 1. Definicions.

A efectes del present Decret:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica.

3. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

a) tenir una superfície útil no inferior a 10 m<sup>2</sup>.

b) admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) disposar d'una obertura a l'aire lliure, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçada tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m<sup>2</sup>.

d) no contenir cap aparell higiènic,

e) si té una superfície inferior a 14 m<sup>2</sup>, no contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) no fer-se a través d'aquesta l'obertura o la ventilació obligatòria de cap altra peça.

4. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els següents requisits:

a) tenir 5 o més m<sup>2</sup> de superfície útil,

b) admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 metres,

c) disposar d'una obertura a l'aire lliure, directa o a través d'una galeria,

de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'altura tingui, com a mínim, una superfície de 0,20 metres quadrats,

d) no contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, un safareig o un abocador.

e) no contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) poder-se independitzar.

5. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els següents requisits:

a) poder-se independitzar,

b) tenir ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

6. Peces principals són les sales i les habitacions.

7. Galeria és la peça que té un finestral donant directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura (a l'aire lliure) és una porta o una finestra practicable.

9. La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l'habitatge és tota porta que comunica l'habitatge amb el seu exterior.

11. Superfície útil d'un habitatge o d'una peça és la superfície del seu espai que té una alçada no inferior a 1,90 metres. La superfície útil no inclou l'ocupada pels seu tancaments interns i perimetral, fixos o mòbils, pels elements estructurals verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 100 cm<sup>2</sup>.

12. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuació del cos humà.

##### 2. Nivell A d'habitabilitat objectiva.

Un habitatge té el nivell A d'habitabilitat objectiva quan compleix els següents requisits:

Tipus. — 1. S'ha de poder classificar com a habitatge complet o reduït.

Accés. — 2. Els espais d'accés de l'edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d'illuminació de manera que, quan es transiti per ells, quedin illuminats.

CONSTRUCCIÓ. — La construcció que els conforma o l'afecta ha de:

3. — ser sòlida,

4. — evitar que traspuï humitat,

5. — ser estanca a les aigües pluvials, i

6. — evitar la inundació de l'habitatge.

7. El sòl trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés, ha d'estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perfil a les persones.

DIMENSIONS. — 8. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m<sup>2</sup> i, si és complet, de 24 m<sup>2</sup>.

9. L'altura lliure sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,25 metres.

EQUIP. — Tenir una instal·lació d'aigua corrent que:

10. — estigui en bon estat.

11. — connecti amb tot l'equip que la requereixi, i

12. — si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 200 litres.

Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que:

13. — estigui en bon estat,

14. — connecti amb tot l'equip que el requereixi,

15. — tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic, i

16. — si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta; si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.

Si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d'un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d'una instal·lació elèctrica interior de manera que:

17. — tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça,

18. — tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori,

19. — tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peça que contingui l'equip de cuina, i

20. — no impliqui un risc a les persones ni perturbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.

Disposar d'un equip higiènic de manera que:

21. — estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat,

22. — tot wàter estigui inclòs en una cambra higiènica,

23. — almenys un dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut, i

24. — tota dutxa tingui impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d'1,50 metres.

Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

25. — estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

26. — estigui en una mateixa peça.

27. — la peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig, i

28. — la peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

### 3. Nivell B d'habitabilitat objectiva.

Un habitatge té el nivell B d'habitabilitat objectiva quan, a més de tenir el nivell A d'habitabilitat, compleix els següents requisits:

Accés. — 1. L'accés s'ha de fer a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

2. No ha de servir com a accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari.

3. En el cas que el recorregut d'accés a l'habitatge suposi pujar o baixar un desnivell de 13,75 o més metres per l'interior d'un edifici, s'ha de poder fer també aquest recorregut a través d'un ascensor o aparell similar.

4. Ser possible la introducció i sortida de mobiliari a través d'una obertura amb una superfície practicable més gran o igual a 1,5 metres quadrats i una amplada de 0,90 metres.

Els espais d'accés a l'habitatge han de:

5. — tenir com a mínim una amplada de 0,90 metres,

6. — permetre el pas d'un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri  $1,90 \times 0,50$  metres, i

7. — estar ventilats de manera que, si es desenvolupen en més d'una planta, la planta baixa i l'última tinguin una obertura de ventilació no inferior a  $1 \text{ m}^2$ .

8. La superfície dels paraments dels espais d'accés ha de ser soferta als cops, fins a una alçada de 1,50 metres.

En el cas que l'accés disposi d'escaleres, aquestes han de complir les següents condicions:

9. — que en cada tram d'escala se salvi com a màxim un desnivell de 3,10 metres.

10. — que l'altura dels graons sigui com a màxim de 19 cm.

11. — que l'estesa dels graons sigui com a mínim de 25 cm, i

12. els punts de l'espai d'accés on hi hagi un desnivell superior a 60 cm han de disposar de baranes o elements protectors.

CONSTRUCCIÓ. — La construcció que el conforma o l'afecta ha de:

13. — ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecàrregues d'ús de  $150 \text{ kg per m}^2$ , i

14. — estar protegida de les humitats del sòl.

DIMENSIONS. — 15. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de  $20 \text{ m}^2$ , i, si és complet, de  $32 \text{ m}^2$ .

16. L'alçada lliure sobre la superfície útil de les peces principals ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 metres.

17. El perímetre de façana (P) ha de ser en funció de la seva superfície útil (S), de manera que, mesurats respectivament en metres i metres quadrats,

$$P \geq 4 + \frac{S}{10}$$

El perímetre de façana d'un habitatge és la suma dels perímetres exteriors d'illa de cases, el perímetre d'una façana és la línia recta que uneix els punts del tros de façana que limita l'habitatge.

1.<sup>a</sup> No es tenen en compte els cossos sortints.

2.<sup>a</sup> En el cas d'una façana d'un habitatge a un espai obert o a un pati d'illa de cases, el perímetre d'una façana és la línia recta que uneix els punts extrems del tros de façana que limita l'habitatge.

Per poder considerar un front com a façanes diferents, els perímetres d'aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus.

3.<sup>a</sup> En el cas d'una façana a pati de parcel·la, el perímetre és el màxim polígon concav inscrivible en planta.

Els patis que es considerin pel càlcul del perímetre de façana han de:

18. — permetre la inscripció d'una circumferència de diàmetre més gran o igual a una quarta part de l'altura existent entre el nivell de terra de l'habitatge i el coronament del pati,

19. — en el cas que la relació entre l'alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, tenir una presa inferior d'aire des de l'exterior, i

20. — en el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran d' $1/6$  de la seva superfície en planta.

PECES. — Les seves peces principals han de complir el següents requisits:

21. — tenir accés amb una amplada mínima de 0,60 metres, i

22. — tot punt de la seva obertura obligatòria a l'aire lliure ha de tenir la visió, dintre d'un angle de 90 graus la bisectriu de la qual sigui perpendicular a la façana, d'un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 metres.

Les sales han de:

23. — no tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa, i

24. — tenir la superfície útil contínua de  $12 \text{ m}^2$  mes  $1 \text{ m}^2$  per cada habitació que conté l'habitatge, sense cap estrangulament inferior a 1,40 metres.

25. La peça que conté l'equip obligatori de cuina no ha de tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.

26. El nombre (n) màxim de peces de 5 o més  $\text{m}^2$  útils en les quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per deu la superfície útil de l'habitatge (S) mesurada en metres quadrats, és a dir,

$$n \leq \frac{S}{10}$$

27. Si les peces d'un habitatge estan situades en un local discontinu, la comunicació entre elles s'ha de fer a través d'un espai d'ús exclusiu del mateix habitatge.

Equip. — Tenir una instal·lació d'aigua corrent de manera que:

28. — si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, tingui un dipòsit de reserva amb una capacitat de 150 litres per habitació, i

29. — el cabal dels punts de consum sigui com a mínim de 10 litres per minut excepte a la dutxa, on ha de ser de 15 litres.

30. — si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars, ha de disposar d'una instal·lació elèctrica interior de manera que la peça que conté l'equip de cuina tingui dos endolls amb independència dels que pugui tenir per ser una sala.

Disposar d'un equip higiènic en bon estat de manera que:

31. — l'equip mínim obligatori estigui a l'accés de totes les habitacions, i

32. — les dutxes estiguin incloses en una cambra de servei higiènic.

Tenir instal·lades o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

33. — la peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m<sup>2</sup>, i

34. — sobre l'emplaçament de l'aparell de cocció hi hagi o s'admeti directament la instal·lació d'una campana que evacui els fums a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament l'extracció. Si el conducte és vertical l'extracció pot ser activada estàticament.

35. Si disposa o té prevista la instal·lació d'un equip de rentat de roba, la peça on estigui prevista aquesta instal·lació ha de tenir ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

#### DECRET 347/1983,

*de 15 de juliol, per la qual s'estableixen normes complementàries per a la determinació de l'increment de tarifa i cànon de sanejament aplicables als establiments que disposen d'instal·lacions de depuració pròpies*

En el Decret 11/1983, de 21 de gener, d'aprovació del Pla de Sanejament corresponent a l'àmbit territorial "Zona 5" de Catalunya, i del seu règim econòmic-financer, el Consell Executiu de la Generalitat, en compliment d'una previsió continguda al Decret 305/1982, de 13 de juliol, de desplegament parcial de la Llei 5/1981, va fixar un règim d'implantació progressiva, per a successives anualitats, de l'increment de tarifa i del cànon de sanejament.

Segons es desprèn de les disposicions a hores d'ara vigents en aquesta matèria, el règim progressiu dels cànon i increments, que hom va establir al Decret suàra esmentat, resultava aplicable a totes les facturacions realitzades, mitjançant la modalitat de tarificació per volum; restaven, però, fora de l'aplicació d'aquell règim progressiu, els supòsits de

facturació en funció de la càrrega contaminant dels abocaments generats per cada establiment.

Es evidènt l'existència a Catalunya d'un seguit d'establiments que compten amb instal·lacions per al tractament i depuració de les seves aigües residuals i que, per tant, es troben en condicions de demanar que els sigui aplicada, per a la determinació de l'import del cànon o de l'increment de tarifa que els correspon, qualsevol de les modalitats de valoració de la càrrega contaminant generada. Cal tenir present, també, que en aquests casos, es tracta de particulars que actualment ja estan col·laborant, amb recursos econòmics propis, en les actuacions públiques per millorar la qualitat de les aigües. Per tant, a l'efecte de reconèixer aquesta contribució, sembla particularment oportú d'estendre el sistema d'implantació progressiva de les càrregues, generades pel sanejament a aquells titulars d'establiments que tinguin instal·lats dispositius de depuració, sempre que, a més, concorrin determinades condicions.

En virtut d'això, de conformitat amb la facultat conferida per la disposició final primera de la Llei 5/1981, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Consell Executiu,

#### DECRETÓ:

Article primer. — 1. Els titulars d'establiments que tinguin instal·lat un dispositiu de depuració i demanin a la Junta de Sanejament que els siguin determinades les quantitats corresponents a increment de tarifa o cànon de sanejament en funció de la càrrega contaminant produïda i abocada als medis receptors podran acollir-se, en els termes i els supòsits que estableix el present Decret, a un règim d'implantació progressiva per a la fixació de l'increment de tarifa o cànon de sanejament que sigui aplicable a cadascun d'ells.

2. Aquesta possibilitat resta limitada als establiments amb dispositius de depuració o pre-tractament de les seves aigües residuals, que efectuïn abocaments als medis receptors d'acord amb l'autorització atorgada per l'Autoritat competent.

Article segon. — 1. La determinació de la càrrega contaminant abocada als medis receptors podrà fer-se mitjançant qualsevol dels procediments previstos al Decret 305/1982, de 13 de juliol. A més, la Junta de Sanejament podrà prendre en consideració, en qualsevol moment, els informes periòdics emesos per l'Autoritat que hagués autoritzat l'abocament.

2. Un cop determinada la càrrega contaminant de l'abocament d'un establiment d'aquells a què fa referència l'article anterior, el valor del corresponent increment de tarifa o del cànon de sanejament s'establirà aplicant al valor obtingut en funció de les unitats de paràmetres de contaminació apreciades i del pre corresponent a cadascuna, els coeficients d'implantació progressiva per anualitats que s'hagin adoptat en el Decret d'aprovació del respectiu Pla Zonal o Règim especial de Sanejament.

Article tercer. — Per acollir-se al règim d'implantació progressiva dels incre-

ments de tarifa i cànon de sanejament, caldrà que els titulars dels establiments en els quals concorren les circumstàncies esmentades presentin una sol·licitud en aquest sentit adreçada al President de la Junta de Sanejament.

Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada del permís o autorització d'abocament atorgat per l'Autoritat competent, bé en original o mitjançant còpia que tingui el caràcter d'autèntica segons la legislació vigent.

Article quart. — En els establiments que efectuïn més d'un abocament, seran objecte de consideració separada aquells respecte als quals no hagi estat concedida la corresponent autorització administrativa, i, en conseqüència, no els serà d'aplicació el que disposen els articles precedents.

#### DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. — La Junta de Sanejament podrà fer extensiu el règim establert en el present Decret als establiments que tinguin en fase de tramitació la seva petició de permís d'abocament. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud del titular de l'establiment, la Junta de Sanejament efectuarà les comprovacions que calguin a fi d'apreciar el rendiment i les característiques dels dispositius de depuració amb què compta l'establiment.

#### DISPOSICIÓ FINAL

Única. — Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 15 de juliol de 1983.

JORDI PUJOL  
President de la Generalitat  
de Catalunya

XAVIER BIGATÀ I RIBÉ  
Conseller de Política Territorial  
i Obres Públiques

#### ORDRE

*de 18 de maig de 1983, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de tres places de Cap de Secció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques*

Atesa la proposta de la Direcció General de Carreteres de data 2 de maig de 1983, respecte a la provisió de places de Cap de Secció vacants a l'esmentada Direcció General, mitjançant convocatòria de concurs de mèrits entre el personal adequat, i d'acord amb les atribucions que em confereixen l'Ordre de 30 de maig de 1981, sobre delegació de funcions en el Secretari General Tècnic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i el Decret del Govern de la Generalitat 27/1983, de 4 de febrer, sobre els Secretaris Generals dels Departaments i els seus titulars,

#### ORDENO:

Article primer. — S'aproven la proposta i les bases relatives al concurs de mè-